

TD1 – Ensembles et relations

1. Soit un ensemble E . On définit sur $P(E)$ la relation binaire $R : X R Y \Leftrightarrow X$ et Y ont le même nombre d'éléments. Montrez que R est une relation d'équivalence.
2. Montrez par récurrence le théorème suivant :
Soit A un ensemble fini. $|P(A)| = 2^{|A|}$.
3. Soient R_1 et R_2 deux ordres partiels sur un même ensemble E . Montrez que $R_1 \cap R_2$ est également un ordre partiel.
4. Soient A et B deux ensembles finis. Combien existe-t-il d'applications de A vers B ? Combien sont injectives ? Combien sont surjectives ?
5. Cardinalité. Montrez les propriétés suivantes :
 - a) L'ensemble des parties d'un ensemble dénombrable n'est pas dénombrable,
 - b) $\mathbb{N} \setminus \{3,4,5\}$ est dénombrable,
 - c) S'il existe une injection d'un ensemble E dans \mathbb{N} , alors E est fini ou dénombrable,
 - d) S'il existe une surjection de \mathbb{N} vers un ensemble E , alors E est fini ou dénombrable,
 - e) Soit E un ensemble dénombrable, et $E' \subset E$. Alors E' est également dénombrable,
 - f) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est dénombrable,
 - g) Le produit cartésien de deux ensembles dénombrables est dénombrable,
 - h) \mathbb{Q}^+ , l'ensemble des nombres rationnels positifs, est dénombrable.

TD2 – Alphabets, langages, représentation finie

1. Soit Σ un alphabet tel que $|\Sigma| = n$. Combien existe-t-il de mots de longueur $k \geq 0$? Combien existe-t-il de mots de longueur au plus $k \geq 0$?
2. Montrez que pour tout langage L , $L^* = (L^*)^*$.
3. Montrez qu'il existe des langages L_1 et L_2 tels que
 - $(L_1 \cup L_2)^* \neq L_1^* \cup L_2^*$
 - $(L_1 \cdot L_2)^* \neq L_1^* \cdot L_2^*$
4. (facultatif) Donnez un algorithme pour énumérer tous les mots de longueur au plus k sur un alphabet à n symboles.

Les **expressions rationnelles** sur un alphabet Σ sont tous les mots construits sur l'alphabet $\Sigma \cup \{ (,), \emptyset, \varepsilon, \cup, * \}$:

- (1) \emptyset , le mot vide et chaque élément de Σ est une expression rationnelle,
- (2) Si α et β sont des expressions rationnelles, alors $(\alpha\beta)$ et $(\alpha \cup \beta)$ est aussi une expression rationnelle,
- (3) Si α est une expression rationnelle, alors α^* est aussi une expression rationnelle,
- (4) Rien d'autre n'est une expression rationnelle hormis les points (1) à (3).

On dit que deux expressions rationnelles sont équivalentes si elles définissent le même langage.

Soient u et v deux expressions rationnelles. Les égalités suivantes peuvent être démontrées :

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. $\emptyset^* = \emptyset$ | 7. $u^*u^* = u^*$ | 13. $(u \cup v)^* = u^*(u \cup v)^*$ |
| 2. $\emptyset u = u \emptyset = u$ | 8. $(u^*)^* = u^*$ | 14. $(u \cup v)^* = (u \cup vu^*)^*$ |
| 3. $uu^* = u^*u$ | 9. $u(v \cup w) = uv \cup uw$ | 15. $(u \cup v)^* = (u^*v^*)^*$ |
| 4. $uu^* \cup \emptyset = u^*$ | 10. $(u \cup v)w = uw \cup vw$ | 16. $(u \cup v)^* = u^*(vu^*)^*$ |
| 5. $u \cup v = v \cup u$ | 11. $(uv)^*u = u(vu)^*$ | 17. $(u \cup v)^* = (u^*vu^*)^* \cup u^*$ |
| 6. $u \cup u = u$ | 12. $(u \cup v)^* = (u^* \cup v)^*$ | 18. $(u \cup v)^* = (u^*v)^*u^*$ |

5. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ? Expliquez pourquoi :

- a) $baa \in a^*b^*a^*b^*$
- b) $b^*a^* \cap a^*b^* = a^* \cup b^*$
- c) $a^*b^* \cap c^*d^* = \emptyset$
- d) $abcd \in (a(cd)^*b)^*$

6. Soit $\Sigma = \{a, b\}$. Donnez une expression rationnelle définissant les langages sur Σ décrits par les définitions suivantes :

- a) Le langage de tous les mots contenant au moins 2 a (i.e. 2 occurrences de la lettre a),
- b) Le langage de tous les mots contenant au plus 2 a,
- c) Le langage de tous les mots contenant un nombre de a divisible par 3,
- d) Le langage de tous les mots ne contenant pas le facteur aa.

7. Donnez une expression rationnelle définissant le langage $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ contient } aa \text{ mais pas } abb\}$

Indication : un mot w du langage peut être décomposée en $w = b^*uv$ où u est une chaîne qui finit par a et ne contient pas abb et v est une chaîne qui commence par a et ne contient pas abb.

8. Pour chacun des langages suivants, donnez une expression rationnelle représentant son complément.




- a) $(a \cup b)^*b$
- b) $((a \cup b)(a \cup b))^*$
- c) $b^*aa^*b(a \cup b)^*$

9. Montrez les égalités suivantes en utilisant les identités ci-dessus :

- a) $((a^*b^*)^*(b^*a^*)^*)^* = (a \cup b)^*$
- b) $(a^*b)^* \cup (b^*a)^* = (a \cup b)^*$
- c) $(a \cup b)^*a(a \cup b)^* = b^*a(a \cup b)^*$

TD 4 – Caractérisation – automate standard

1. Quels langages reconnaissent les automates suivants ?



Soit $L \subseteq \Sigma^*$ un langage et $x, y \in \Sigma^*$ deux mots.

On dit que x et y sont équivalents suivant L , et on note $x \approx_L y$, si pour tout mot z de Σ^* :

$$xz \in L \text{ ssi } yz \in L$$

Théorème de Myhill – Nerode :

Soit $L \subseteq \Sigma^$ un langage rationnel.*

Il existe un automate déterministe ayant $|\Sigma^ / \approx_L|$ états acceptant L .*

Pour un langage L , l'automate standard $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$ est défini de la manière suivante :

$$K = \{ [x], x \in \Sigma^* \}$$

$$F = \{ [x], x \in L \}$$

$$s = [e]$$

$$\delta : \text{définie par } \delta([x], a) = [xa]$$

2. Soit le langage $L = \{ w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a \text{ est pair et } w \text{ ne contient pas } bb \}$.

- Calculez les classes d'équivalence suivant L ,
- Déterminez l'automate standard correspondant à L .

TD 5 – Lemme d'Arden – rationalité

Lemme d'Arden :

$$X = eX + f$$

avec e, f : expressions régulières

$$e^*.f$$



est solution minimale de $X = eX + f$

si $\varepsilon \in e$

est solution unique de $X = eX + f$

si $\varepsilon \notin e$

1. En utilisant le lemme d'Arden, donnez une expression régulière décrivant le langage reconnu par les automates :



La classe des langages rationnels est stable pour l'union, la concaténation, l'étoile de Kleene, l'intersection et le complémentaire.

Pour montrer qu'un langage L est **non** rationnel, on fait le raisonnement par l'absurde suivant :

- Supposer L rationnel ;
- Déterminer L_1 rationnel tel que $L_1 \text{ op } L = L_2$ ($\text{op} \in \{\cup, \cdot, *, \cap, \text{complémentaire}\}$), L_2 connu non rationnel ;
- $L_1 \text{ op } L$ rationnel par stabilité, L_2 connu non rationnel, donc contradiction.

2. Montrez que le complémentaire d'un langage non rationnel est non rationnel.

3. Est-ce que la classe des langages non rationnels est stable par

- a) Union ?
- b) Intersection ?
- c) Étoile de Kleene ?

4. À l'aide des propriétés de stabilité, montrez que le langage $L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ comporte autant de } a \text{ que de } b \}$ est non rationnel.

Lemme de l'étoile :

Soit L un langage rationnel infini accepté par un automate déterministe M à k états.

Soit z un mot quelconque de L tel que $|z| \geq k$.

Alors z peut être décomposé en uvw avec $|uv| \leq k$, $|v| \neq 0$ et $uv^i w \in L, \forall i \geq 0$.

5. À l'aide du lemme de l'étoile, montrez que le langage $L = \{ a^p b^q \mid p \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{N}, q \leq p \}$ est non rationnel.

TD 6 – Grammaires


1. Soit $\Sigma = \{a, b\}$. Construisez des grammaires correspondant aux langages :

- a) a^*
- b) $(a \cup b)(a \cup b)^*$
- c) $(a \cup b)^*$
- d) $(a \cup b)^* aa (a \cup b)^*$

2. Soit $\Sigma = \{a, b\}$. Soit le langage $(a \cup b)^* aa (a \cup b)^*$.

- a) Construisez une grammaire régulière correspondant à ce langage,
- b) Déduisez l'automate à états finis de la grammaire construite.

3. Construisez la grammaire régulière engendrant le langage reconnu par l'automate suivant.



4. Construisez l'automate à pile acceptant le langage $\{a^{2n} b^n \mid n \geq 0\}$.

5. Soit la grammaire LR(1)

$$E \rightarrow E \vee T \mid T$$

$$T \rightarrow T \wedge F \mid F$$

$$F \rightarrow \neg F \mid (E) \mid 0 \mid 1$$

- a) Effectuez l'analyse ascendante de l'expression $0 \vee 1$ puis de l'expression $(0 \vee \neg 0) \wedge (\neg 1 \vee 0)$,
- b) Ajoutez des actions à la grammaire pour évaluer une expression,
- c) Évaluez les expressions précédentes.

6. Soit la grammaire LR(1)

$$I \rightarrow \text{if } B \text{ then } I \mid \text{if } B \text{ then } I \text{ else } I \mid o$$

$$B \rightarrow b$$

- a) Montrez que cette grammaire est ambiguë,
- b) Effectuez l'analyse ascendante de l'instruction $\text{if } b \text{ then if } b \text{ then } o \text{ else } o$; À quelle étape a-t-on le choix entre une lecture et une réduction ? Donnez les arbres de dérivation dans chacun des cas,
- c) Construisez une grammaire non ambiguë équivalente qui associe chaque *else* avec le *then* le plus proche qui ne correspond pas déjà à un *else*.